

2012

**ski-doo**  
BETTER RIDES. BETTER RIDERS.™







# INGET ÄR SOM EN SKI-DOO

Ingen annan snöskoter kommer ens i närheten av Ski-Doo®. Under huven. I bergen. På lederna. Ski-Doo har lett snöskoterutvecklingen i över 50 år och vi tänker inte sluta. När det handlar om snöskotrar finns Ski-Doo. Och sedan alla andra.





## DET FINNS EN SKI-DOO FÖR VARJE FÖRARE OCH VARJE KÖRSTIL.

### CROSS-COUNTRY: MX Z™

Tuffa och otroligt svarskänsliga maskiner för utmanande körning som kombinerar racinginspirerad fjädring med toppmodern design.

### MOUNTAIN: SUMMIT™ OCH FREERIDE™

Byggda på ett starkt, men ändå lätt, chassi utnyttjar dessa höghöjdsmaskiner till fullo industrins bästa effekt-vikt-förhållande för att leverera ojämförlig djupsnöprestanda.

### CROSSOVER: RENEGADE™

Byggd för förare som gillar utmanande ledkörning och som vill ha racinginspirerad teknologi och längre drivband för att överbrygga gupp och tackla pudersnö.

### TOURING: EXPEDITION® OCH GRAND TOURING

Snöskotrar byggda för två personer med avancerad ergonomi och mängder av bekväma tillbehör designade för att ta dig och en passagerare längre än någonsin tidigare.

### SPORT-UTILITY: SKANDIC™ OCH TUNDRA™

Transportera gods, köra på eller utanför leden: dessa skotrar har exakt det du behöver för att göra exakt det du vill.

| I TERRÄNGEN |          | PÅ LEDEN      |          | PRESTANDA |
|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| SUMMIT      | FREERIDE | MX Z          | RENEGADE |           |
| TUNDRA      |          |               |          |           |
|             |          | GRAND TOURING |          | FRITID    |
|             |          | EXPEDITION    |          |           |
| SKANDIC     |          |               |          | ARBETE    |

- 4 Rotax®-motorer
- 6 REV-X™-chassit
- 7 Fjädring
- 8 MX Z
- 10 Renegade
- 12 Summit
- 14 Freeride
- 16 Expedition
- 18 Grand Touring
- 20 Skandic
- 21 Tundra
- 22 Hitta den perfekta snöskotern för dig
- 24 Tekniska specifikationer
- 27 Förarutrustning och tillbehör

Se [www.ski-doo.se](http://www.ski-doo.se) för fler foton, detaljer, återförsäljare och för att hitta den perfekta snöskotern för dig.



# ROTAX MOTORER

För många år sedan startade en motorrevolution som aldrig har stannat av. Rotaxfamiljen har vuxit genom åren tack vare utveckling och förbättring av våra 2- och 4-taktsmotorer. Men själva kärnan i Rotax kommer aldrig att förändras: bränsleeffektiviteten, pålitligheten och möjligheten att ta dig vart du än vill. Och viktigast av allt; att ta dig tillbaka.






## 2-TAKT



### ROTAX 800R E-TEC®

Den mest avancerade motorteknologi som finns. En revolutionerande tvåtaktsmotor med direkt bränsleinsprutning och en kombination av effekt och bränsleekonomi som saknar motstycke. Faktum är att motorn nästan har samma bränsleekonomi som den mest bränslesnåla 600-motorn på marknaden, nämligen E-TEC 600 H.O.

- Exceptionell bränsleekonomi: 12,3 l/100 km\*
- Maximerad bränsleräckvidd: upp till 325 km\*
- Praktiskt taget rök- och luktfri – särskilt vid start och tomgångskörning
- Enkel start, lätt gaspådrag
- Automatisk konservering för sommaruppehåll
- Jämn tomgång
- Inspirerad av Evinrudes® beprövade direktinsprutningsteknologi



### ROTAX 600 H.O. E-TEC®

Denna banbrytande tvåtaktsmotor med direktinsprutning har en oslagbar olje- och bränsleekonomi, enkel start och är praktiskt taget rök- och luktfri, särskilt vid start och tomgångskörning. Inte undra på att den är den mest sålda 600cc-motorn i Europa.\*\*

- Industrins bästa bränsleekonomi för 2-takt: 11,3 l/100 km\*
- 50 % mindre oljeförbrukning än Rotax 600 SDI

Andra tillgängliga motorer: Rotax 550F


## 4-TAKT



### ROTAX 600 ACE™

Denna raka tvåcylindriga EFI-fyrtaktare är den mest bränsleeffektiva snöskotermotor som någonsin tillverkats. Och denna ACE-motor (Advanced Combustion Efficiency) erbjuder mängder av fördelar.

- Omatchad bränsleekonomi: 8 l/100 km
- Bränsleräckvidd på upp till 500 km\*
- Optimerat förbränningssystem  
+ Reducerad mekanisk friktion  
= Mindre kompromiss mellan effektivitet och prestanda
- Mycket låga utsläpp
- Väldigt lite underhåll
- Klarar BAT:s (Best Available Technology) krav för användning i Yellowstone nationalpark i USA.



### ROTAX 1200 4-TEC®

Rak trecylindrig EFI-fyrtaktare med enorm kraft. I kombination med REV-XR™-chassit, driver den de lättaste fyrtaktsskotrarna i kategorin. Har exceptionell bränsleekonomi (12,8 l/100 km), ett brett effekregister, högt vridmoment vid låga varvtal och ett distinkt motorljud.



# REV-X-CHASSIT

Föraren vill en sak. Terrängen en annan. REV-X-chassit är medlaren. Ergonomiskt utformat och oöverträffat är detta svars känsliga chassi lätt nog att flyta över snön men starkt nog att dra ifrån på leden.

## REV-X-chassits fördelar:


- Den första pyramidramen och som introducerades på REV®-chassit 2003
- Branschens lättaste chassi\* sedan lanseringen 2008
- Avancerad ergonomi med en revolutionerande förarvänlig design för ojämförbar kontroll och komfort
- En otroligt lyhörd manövrering
- 3 olika typer av chassin (XP, XR, XU) för varje åkstil

Besök [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för att se vilket REV-X-chassi som passar dig bäst.



### REV-XP™ [PERFORMANCE]

- Lätt, smidig och snabb manövrering
- Minimalistisk design med tufft utseende



### REV-XR [REFINEMENT]

- Förfinad, lyxig design med blanka detaljer och maskulin look
- Utmärkt skydd mot vinden



### REV-XU™ [UTILITY]

- Prestanda utanför leden och körning vid låga hastigheter som saknar motsvarande
- Exceptionell flytförmåga i djup pudersnö och vid låga hastigheter
- Tuff look med en sportig känsla






# FJÄDRING

## NYA RMOTION-BOGGISTÖTDÄMPNINGSSYSTEMET

(Endast MX Z X-RS™) Bäst i klassen är inte tillräckligt, så vi gick längre och omdefinierade hela begreppet bakfjädring. Nya rMotion sätter ny standard för komfort, funktion och justerbarhet. Dess exceptionella prestanda kommer från designen av en äkta progressiv rising-rate-enhet. Rising-rate innebär att ju större gupp, desto mer dämpare eller fjädrar används för att absorbera kraften. Och rMotion-fjädringen erbjuder den största fjädringsväg som finns (272 mm) och jämnar ut små gupp medan den bibehåller kapaciteten för de större. Att separera den bakre fjädern från den bakre stötdämparen är navet i dess design eftersom det möjliggör att vi kan finkalibrera inställningen för både gupp och ojämnheter vilket ger dig den mjukast möjliga åkturen. Detta dessutom med fjädringen placerad i bandtunneln vilket tidigare ansetts omöjligt.

## DET NYA RMOTION QUICK ADJUST-SYSTEMET

(Endast MX Z X-RS™ 800R E-TEC) Med det lika revolutionerande rMotion Quick Adjust Systemet™ blir finkalibreringen ännu enklare. Inga verktyg behövs - justeringen av fjäderförspänningen görs enkelt med en ratt som sitter på fotstödet. På andra sidan sitter ratten där du justerar stötdämparens kompression.



Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om branschens bästa fjädringssystem.

## SC-5-FJÄDRINGEN

SC-5-fjädringen erbjuder komfort, kontroll och mångsidighet. Testad på världens hårdaste racingbanor har den fått utstå den tuffaste terräng en snöskoter någonsin vill uppleva. Alla tre komponenter av SC-5-fjädringens element som bidrar till komforten och prestandan har sina egna rörelseförhållanden: centerstötdämparen, bakfjädringen och den bakre fjädern. Den separata bakre stötdämparen och fjädern står bakom dess vida framgångar. Efter att ha ställts in för din körstil kommer den att leverera exceptionell prestanda och komfort över ett brett spektra av förhållanden innan den behöver ytterligare kalibrering. Vilket innebär mer körtid för dig.

## SC-5M-FJÄDRINGEN

Speciellt framtagen för körning i bergen är SC-5M nyckeln till snöskoterns djupsnöegenskaper på grund av sin lätta vikt och enastående viktfordelning. Snöskotern klättrar lätt över pudersnön.

## SC-5M-2-FJÄDRINGEN


(Endast Freeride 146") En förbättrad och förstärkt version av SC-5M speciellt skräddarsydd för friåkning. Den har fyra vändhjul för att genom sitt rising-rate rörelseförhållande kunna hantera de hårdaste förhållanden. Baserad på input från förare, blev den bakre armen ompositionerad för mindre dipping och bättre flytförmåga i djupsnö.

## SC-5U-FJÄDRINGEN

Denna sport-utility-fjädring ger förbättrade köregenskaper både på led och i djupsnö. Fjädringen har fem inställningar för att maximera framkomligheten t.ex. vid backning eller när du ska dra ett redskap.

## S-36-OPTIONPAKETET

(Endast Summit) Gör din hillclimbing lättare. S-36-paketet ger dig en komplett och bekymmersfri kontroll över din bergsmaskin. Längre centerstötdämpare för enklare viktfordelning. Smalare spårvidd (justerbar mellan 907-950 mm) för att lättare hantera sidehilling och djupsnökörning. En mjukare krängningshämmare för lättare manövrar. En lägre tyngdpunkt för avsevärt lättare kurvtagningar. Och nya Pilot DS-skidor för att skära genom snön vid hillside-körning.





# MX Z





## MX Z

En åktur med den revolutionerande lätta MX Z är en åktur som saknar motstycke. Inte undra på att fler MX Z-modeller har sålts de senaste 10 åren än något annat märke. Med en acceleration som kräver att du håller i dig. Fjädring som tämjer ledens ojämnheter och gupp. Och en manöverbarhet där minsta rörelse får omedelbar respons både i skoterns uppförande och i din puls. Enkelt uttryckt: den dominerar på leden. Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års MX Z-modeller.

### Rotax 800R och 600 E-TEC-motor

En revolutionerande tvåtaktsmotor med en exceptionellt låg bränsleförbrukning på 12,3 (800R) eller 11,3 l/100 km. Och tack vare den beprövade E-TEC-teknologin är den praktiskt taget rök- och luktfri – särskilt vid start och tomgångskörning.

### REV-XP RS-chassit

Utpövat för racingmodellen MX Z X, erbjuder detta lätta men starka chassi en framtålad, stående förarposition med bredare, starkare fotstöd och justerbart styre.

### NYA Pilot 5.7R-skidor

Extremt hårdkokta single-keel-skidor för optimalt grepp på leden och exceptionellt grepp vid kurvtagningar. Sitter på racingmodellen 600RS.

### NYA rMotion-boggistötdämpningssystemet

Sätter ny standard för komfort, funktion och justerbarhet. Och rMotion-fjädringen erbjuder den största fjädringsväg som finns och jämnar ut små gupp medan den bibehåller kapaciteten för de större. Se sidan 7 för mer information.



MX Z X-RS

Övriga modeller:  
MX Z X-RS 600 E-TEC och MX Z TNT 550



**NYA rMotion Quick Adjust-systemet (Endast 800R E-TEC)** Finkalibrera din fjädring snabbt och enkelt med rattarna som sitter på fotstöden. Justera bakfjädringens fjäderförspänning och den bakre stötdämparens kompressionshastighet efter eget tycke och smak. Detta är den nya standarden i justerbarhet.



**NY förvaring i sätet**  
Behändligt förvaringsutrymme (5 l) för nödvändigheter som en vattenflaska, handskar och mössor. Plus 19 mm extra fyllning i MX Z X-sätet som gör din åktur ännu mer bekväm.



**KYB® PRO 40-stötdämpare**  
Effektiva, tävlingsstestade stötdämpare med optimala dämpningsegenskaper. Utvändigt justerbar hög/låghastighetskompression samt justering av returdämpning.



**RipSaw-drivband med 31,8 mm kammar**  
RipSaw är ett lättviktigt drivband som ger utmärkt dragkraft oavsett snöförhållande.



# RENEGADE





## RENEGADE

Nypreparerade leder. Orörd pudersnö. Renegade är byggd för förare som vill ha allt. Baserad på det lätta men starka REV-XP-chassit reagerar den otroligt lyhört, både på leden och i terrängen. Dessa smidiga prestandaskotrar har längre drivband och högre styre för att överbrygga gupp och tackla djup pudersnö. I kombination med en otrolig bränsleekonomi är Renegade en snöskoter utvecklad för att ta dig vart som helst. Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års Renegade-modeller.

### REV-X-chassi

Otroligt låg vikt, men trots detta starkt för bättre acceleration, kurvtagningsförmåga och prestanda under de flesta förhållanden, både på och utanför leden. Avancerad förarergonomi möjliggör en mer mångsidig körställning med en flexibilitet som tidigare inte ansetts möjlig.

### KYB Pro 36 bakre stötdämpare

Tävlingsstestad stötdämpare i aluminium med justerbar hög-/låghastighetskompression.

### HPG Plus centerstötdämpare

Lättviktig KYB i aluminium med högtrycksgas.

### HPG Plus R främre stötdämpare

Lättviktig KYB i aluminium med högtrycksgas och returinställning utan verktyg.

### Rotax 800R och 600 E-TEC-motor

En revolutionerande tvåtaktsmotor med en exceptionellt låg bränsleförbrukning på 12,3 (800R) eller 11,3 l/100 km. Och tack vare den beprövade E-TEC-teknologin är den praktiskt taget rök- och luktfri – särskilt vid start och tomgångskörning.

### NYA Pilot DS-skidor

Avsevärt förbättrade egenskaper vid skråkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Dessutom minskat styrmotstånd genom en kortare bakdel samt ett nytt handtag med plats för två händer.

Renegade Backcountry X

Övriga modeller: Renegade Sport, Renegade Adrenaline och Renegade X



### NYA dekalkit

Förändra utseendet på din snöskoter med hjälp av dessa 3 dekalkit.



### NY förvaring i sätet

Behändligt förvaringsutrymme (5 l) för nödvändigheter som en vattenflaska, handskar och mössa. Plus 19 mm extra fyllning i MX Z X-sätet som gör din åktur ännu mer bekväm.



### PowderMax<sup>3</sup>-drivband med 44 mm kammar

Lättviktigt 406 x 3487 mm PowderMax<sup>3</sup>-drivband med 44 mm kammar för bättre flytförmåga och dragkraft i djup lössnö.



### Pilot DS-skidor

Avsevärt förbättrade egenskaper vid skråkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Minskat styrmotstånd tack vare kortare längd bakom spindelleden.



# SUMMIT





## SUMMIT

Laddad med omatchad effekt och manöverbarhet, men trots detta otroligt lätt, får Summit dig att utföra sidehilling, boondocking och hillclimbing som aldrig tidigare. Sätt dig på en Summit och erövra sluttningarna! Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års Summit-modeller. Eller träffa Summit Freeriders på vår nordamerikanska Mountain Blog på [mountainblog.ski-doo.com](http://mountainblog.ski-doo.com) och på [facebook.com/SkiDooMountain](https://facebook.com/SkiDooMountain).



### NYTT REV-XP X smalt säte

Ett förarvänligt säte med bakre förvaring och cirka 19 mm av extra fyllning för ökad komfort.

### NYTT 63,5 mm PowderMax II-drivband

63,5 mm kammar ger en oöverträffad dragkraft.

### S36-optionspaketet

Avsevärt förbättrad sidehilling, boondocking och djupsnöförmåga – som totalt förändrar Summits köregenskaper i pudersnö. Se sidan 7 för mer information.

### NYA reglage

En enda brytare för värme i handtag/gasreglage och en mindre knapp på styret för backväxeln (RER™) ger en bättre överblick och minskar vikten. Ett tufft gasregalgeblock i aluminium gör utseendet ännu mer elegant.

### Dubbla luftintag

Intagen har flyttats till varsin sida av tankkonsolen för bättre "andning" och mindre risk för begränsningar i djup snö.

### Rotax 800R E-TEC-motor

Denna revolutionerande 2-taktsmotor har ett enastående effekt-vikt-förhållande.

Summit X

Övriga modeller: Summit SP



**NYTT 63,5 mm PowderMax II-drivband**  
63,5 mm kammar ger en oöverträffad dragkraft. Den nya, ihåliga designen är stark och reducerar vikten med 0,5 kg (på 3923 mm). Unik 406 mm bredd ökar flytförmågan i lössnö.



### NYA Pilot DS-skidor

Avsevärt förbättrade egenskaper vid skråkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Dessutom minskat styrmotstånd genom en kortare bakdel samt ett nytt handtag med plats för två händer.



### NY förvaring i sätet

Behändligt förvaringsutrymme (5 l) för nödvändigheter som en vattenflaska, handskar och mössa.



### NYTT aluminium-taperat styre med handtagsrem

Ett lätt och ergonomiskt styre med bättre styvhet. Inkluderar även ett riser block på 127 mm som motsvarar fjolårets på 205 mm för en bekväm stående förarposition.



# FREEERIDE





## FREERIDE

Vissa ser ett berg. Andra ser oändliga möjligheter att nå längre, högre och större. Dessa personer är inspirationskällan till den exklusiva Freeride-modellen. En extrem friåkningsmaskin byggd för terräng på högre höjder. För att klättra, kasta upp snö och hoppa mellan kullarna. En maskin som inte känner några gränser.

### Rotax 800R E-TEC-motor

Denna revolutionerande 2-taktsmotor har ett enastående effekt-vikt-förhållande.

### Pilot DS-skidor

Avsevärt förbättrade egenskaper vid skråkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Dessutom minskat styrmotstånd genom en kortare bakdel samt ett nytt handtag med plats för två händer.

### NYA reglage

En enda brytare för värme i handtag/gasreglage och en mindre knapp på styret för backväxeln (RER™) ger en bättre överblick och minskar vikten. Ett tufft gasregalgeblock i aluminium gör utseendet ännu mer elegant.

### Dubbla luftintag

Intagen har flyttats till varsin sida av tankkonsolen för bättre "andning" och mindre risk för begränsningar i djup snö.

### NY SC-5M-2 bakfjädring (endast 146")

En förbättrad och förstärkt version av SC-5M speciellt skräddarsydd för friåkning. Den har fyra vändhjul för att genom sitt rising-rate rörelseförhållande kunna hantera de hårdaste förhållanden.



Freeride




### KYB PRO 40-stötdämpare

Effektiva, tävlingsstestade stötdämpare med en ny ratt för justering av kompressionsdämpningen med 55 % större omfång på alla fyra dämpare. Inga verktyg behövs.



### Två drivbandslängder

Våra kunder ville ha fler längder att välja mellan och med 137" och 146" finns det nu en Freeride för nästan varje åkstil.



### REV-XP RS-chassit

Uteströvat för racingmodellen MX Z X, erbjuder detta lätta men starka chassi en framåtlutad, stående förarposition med bredare, starkare fotstöd och justerbart styre.



### NY förvaring i sätet

Behändligt förvaringsutrymme (5 l) för nödvändigheter som en vattenflaska, handskar och mössa.



# EXPEDITION





## EXPEDITION

En stor vid värld väntar bortom de markerade lederna i friåkningsområdena. Och Expedition med sitt breda drivband är utvecklad för att ta dig just dit. Nu med anmärkningsvärt bränslesnåla två- och fyrtaktsmotorer, ett lätt och ergonomiskt chassi - och rikligt med utrustning för den rätta blandningen av komfort och finesser. En skoter som tar dig och din passagerare till platser du aldrig tidigare besökt. Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års Expedition-modeller.

### REV-XU-chassi

En modern kombination av robusthet och sportkänsla där skal och underrede är optimerat för överlägsen flytförmåga.

### Exklusiva detaljer

Fullpackad med bekväma och användbara funktioner som t.ex.:

- Lasträcke
- Draganordning
- Handtagsrem
- 12V strömuttag
- Förstärkt stötfångare
- Bukplåt, förvaringsbox
- Heavy-duty-batteri
- Uppvärmda passagerarhandtag
- 680 kg WARN<sup>1</sup>-vinsch

### Tiltat styre

Anpassa styret i upp till fyra lägen med endast en vippbrytare för en optimal förarposition för stående eller sittande körning.

### Rotax® 600 H.O. E-TEC-motor

En banbrytande, direktinsprutad 2-taktsmotor med oöverträffad olje- och bränsleekonomi.

### Rotax® 1200 H.O. 4-TEC-motor

Exceptionell bränsleekonomi (12,8 l/100 km), ett brett effektregister, högt vridmoment vid låga varvtal och ett distinkt motorljud.

Den europeiska modellen har ADJ-skidor.

Expedition SE



### ADJ-skidor

Slitstarka skidor för skandinaviska leder.



### NY Air control Suspension (ACS)

Anpassa bakfjädringens hårdhet med en vippbrytare medan du kör för att passa underlag, hastighet och belastning. Tillför extra komfort för förare och passagerare vid bogsering eller kryssning på leden.



### Värme i passagerarhandtagen

För ökad komfort vid de kallaste förhållanden.



### 500 mm drivband

Extra brett drivband med höga kammar för oöverträffad flytförmåga och grepp.



# GRAND TOURING





## GRAND TOURING

Veckoslutet går snabbt, så hoppa på en skoter och gör det bästa av varje sekund. Möt Grand Touring 2012. En touringskoter för två personer som lämnar alla tankar kring jobbet i snön som den fräser upp. Detta tack vare det ergonomiskt avancerade REV-XR-chassit, den exceptionella bränsleekonomin och massor av bekväma detaljer utformade för att skämma bort både förare och passagerare. Det är en skoter som tar dig längre än du någonsin åkt. Och en skoter som gör din fritid till den bästa tiden i ditt liv. Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års Grand Touring-modeller.

### REV-XR-chassi

Oerhört lätt, men ändå starkt, för bättre acceleration, kurvtagningsförmåga och prestanda under de flesta förhållanden. Avancerad förarergonomi möjliggör en mer bekväm körställning på längre turer.

### Komfortdetaljer (endast SE och LE)

Lyx på leden med uppvärmda säten (endast SE), uppvärmda passagererhandtag och en stor vindruta samt sidopaneler för optimalt vindsydd.

### Rotax 600 ACE-motor (endast Sport)

En motor med avancerad förbränningsverkningsgrad med en aldrig tidigare skådad bränsleekonomi (8 l/100 km) och en bränsleräckvidd på 500 km. Den ger ifrån sig mindre utsläpp och kräver minimalt underhåll.

### Rotax 600 H.O. E-TEC-motor

Denna banbrytande tvåtaktsmotor med bränsleinsprutning levererar en överträffad olje- och bränsleekonomi (11,3 l/100 km), snabba starter, lätt gaspådrag och är praktiskt taget rök- och luktfri – särskilt vid start och tomgång.

### Rotax 1200 4-TEC-motor

Har en exceptionell bränsleekonomi (12,8 l/100 km), ett brett effekteregister, högt vridmoment vid låga varvtal och ett distinkt motorljud.

Denna modell är utrustad med förvaringsväskor (tillbehör).

### SC-5-fjädring

Utformad och kalibrerad för en mjuk och kontrollerad åktur för upp till tre personer\* och deras utrustning. En progressiv design lämplig för de flesta förhållanden och som kräver färre justeringar.

Grand Touring SE

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.

### Övriga modeller:

Grand Touring Sport 550 och 600 ACE,  
Grand Touring LE 600 E-TEC



### Air Control Suspension (ACS)

(Endast Grand Touring SE 1200 4-TEC) Anpassa bakfjädringens hårdhet med en vippbrytare medan du kör för att passa underlag, hastighet och belastning.



### RipSaw-drivband

Ett lättviktigt 406 x 3456 mm drivband med 31,8 mm kammar som gör åkten bekväm för både förare och passagerare.



### Pilot DS-skidor

Utmärkta köregenskaper i olika snöförhållanden.



### Tunnel Bag och sidoväskor (tillbehör)

Lägg till 75 L förvaring för den längre utflykten.

\*När den är utrustad med 2+1-säte. Säljs separat.



## SKANDIC

Enkelt uttryckt: Skandic är en arbetshäst. Skotern har smart utrustning redo för arbete, t.ex. en syncroväxellåda och 12V strömuttag. Från att dra gods till ren prestanda: denna skoter har allt för att göra precis det du vill. Se [ski-doo.se](http://ski-doo.se) för mer information om 2012 års Skandic-modeller.

“Vi behövde den mest robusta, pålitliga och dugliga snöskotern för att tryggt transportera inte bara vår Moon 1 Rover, utan även medlemmarna i vårt team genom en av de mest extrema miljöer på jorden. Vi litade på Ski-Doo Skandic med våra liv.”  
- Dr. Pascal Lee, chef för MARS-institutet i Nordamerika.

### Arbetsfunktioner

Pakethållare, draganordning och 2-sits säte med passagerarhandtag.

### NY vindruta

En flexibel, extra-hög vindruta i ett stycke med speglar.

### LTS-framfjädring

Teleskopframfjädringen garanterar exceptionell framkomlighet i svår terräng.

Skandic WT



### REV-XU-chassi

Ett revolutionerande chassi med en kombination av robusthet och sportkänsla. Dess lätta men starka aluminiumram ger en exceptionell manöverbarhet med mindre påverkan på föraren. Och dess ergonomiskt avancerade design erbjuder större flexibilitet och mer komfort oavsett åkstil.



### NYA Pilot DS-skidor

Avsevärt förbättrade egenskaper vid skräkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Dessutom minskat styrmotstånd genom en kortare bakdel samt ett nytt handtag med plats för två händer.



### Rotax 600 ACE-motor

En motor med avancerad förbränningsverkningsgrad med en aldrig tidigare skådad bränsleekonomi. Den ger ifrån sig mindre utsläpp och kräver minimalt underhåll.



### 508 x 3923 mm drivband med 38,1 mm kammar

En kombination som ger Skandic WT en anmärkningsvärt god framkomlighet och dragkraft.



## TUNDRA

Tundra har allt som du förutsätter att en lätt sportarbetsskoter ska ha för att klara av jobbet. Plus en högre prestanda än du nog förväntar dig. Skoterns kombination av ett lätt REV-XU-chassi, LTS-framfjädring, slät bukplast, långt drivband och smal spårvidd ger en flytförmåga som saknar motsvarighet. Oavsett om det handlar om en lång arbetsdag eller en helg i stugan, gör den allt så mycket roligare.



**Säte**  
REV-XP X smalt säte med förvaring.

**LTS-framfjädring**  
Teleskopframfjädringen garanterar exceptionell framkomlighet i svår terräng.

Tundra Xtreme

**Styre**  
Aluminiumstyre med J-hooks, handtagsrem och låg vindruta.

**Rotax 600 H.O. E-TEC**  
Denna banbrytande tvåtaktare med direktinsprutning har en oslagbar olje- och bränsleekonomi (11,3 l/100 km), enkel start och är praktiskt taget rök- och luktfri, särskilt vid start och tomgångskörning.

Övriga modeller:  
Tundra LT 550 och Tundra LT 600 ACE



**NYTT säte med förvaring**  
(Endast Tundra Xtreme) Behändligt förvaringsutrymme (5 l) för nödvändigheter som en vattenflaska, handskar och mössa.



**NYA Pilot DS-skidor**  
Avsevärt förbättrade egenskaper vid skråkörning och friåkning i lössnö tack vare tunna ytterkanter. Dessutom minskat styrmotstånd genom en kortare bakdel samt ett nytt handtag med plats för två händer.



**406 x 3923 x 57,2 mm PowderMax-drivband**  
(Endast Tundra Xtreme) Långt och brett drivband med höga kammar för optimal flytförmåga och dragkraft.



**SC-5U-fjädring med bakre HPG-stötdämpare**  
Förfinade köregenskaper både på leden och i pudersnö. Den fjädrande boggiförlängningen har fem olika inställningar, allt från maximala backningsegenskaper i djupsnö till optimala dragegenskaper.

# TUNDRA



# HITTA DEN PERFEKTA



## **MX Z X-RS**

Färg: Svart / Svart

Motor: 800R E-TEC eller 600 H.O. E-TEC



## **MX Z TNT**

Färg: Gul / Svart

Motor: 550F



## **RENEGADE X**

Färg: Svart / Vit

Motor: 1200 4-TEC

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## **RENEGADE BACKCOUNTRY X**

Färg: Svart

Motor: 800R E-TEC eller 600 H.O. E-TEC



## **RENEGADE SPORT**

Färg: Svart

Motor: 600 ACE eller 550F

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## **RENEGADE ADRENALINE**

Färg: Svart

Motor: 600 H.O. E-TEC

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## **TUNDRA LT**

Färg: Gul / Svart

Motor: 600 ACE



## **TUNDRA XTREME**

Färg: Svart

Motor: 600 H.O. E-TEC



# SNÖSKOTERN FÖR DIG



Denna modell är utrustad med förvaringsväskor (tillbehör).

## GRAND TOURING SE

Färg: Svart  
Motor: 1200 4-TEC

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## GRAND TOURING LE

Färg: Svart  
Motor: 600 H.O. E-TEC

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## GRAND TOURING SPORT

Färg: Svart  
Motor: 600 ACE eller 550F

Den skandinaviska modellen har Pilot DS-skidor.



## FREERIDE 137" & 146"

Färg: Vit  
Motor: 800R E-TEC



## SUMMIT X 154"

Färg: Svart / Vit  
Motor: 800R E-TEC



## SUMMIT SP 146"

Färg: Svart  
Motor: 600 H.O. E-TEC



## EXPEDITION SE

Färg: Röd / Svart  
Motor: 600 H.O. E-TEC eller 1200 4-TEC

Den europeiska modellen har ADJ-skidor.



## SKANDIC WT

Färg: Gul / Svart  
Motor: 600 ACE



|             | MODEL                           | MX Z™                         |                                                                        |                                                                        | RENEGADE™                         |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | TNT™<br>550F                    | X-RS™<br>600 H.O. E-TEC®      | X-RS™<br>800R E-TEC®                                                   | SPORT<br>550F                                                          | SPORT<br>600 ACE™                 | ADRENALINE<br>600 H.O. E-TEC®                                    | X™<br>1200 4-TEC®                                                | BACKCOUNTRY™ X™<br>800R E-TEC®                                         | BACKCOUNTRY™ X™<br>600 H.O. E-TEC®                                     |                                                                        |
| MOTOR       |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | MOTORTYP                        | Rotax® 550F                   | Rotax® E-TEC® 600 H.O.                                                 | Rotax® 800R E-TEC®                                                     | Rotax® 550F                       | Rotax® 600 ACE                                                   | Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                           | Rotax® 1200 4-TEC®                                                     | Rotax® 800R E-TEC®                                                     | Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                                 |
|             | ANTAL CYLINDRAR                 | 2                             | 2                                                                      | 2                                                                      | 2                                 | 2                                                                | 2                                                                | 3                                                                      | 2                                                                      | 2                                                                      |
|             | CYLINDERVOLYM                   | 553,4                         | 594,4                                                                  | 799,5                                                                  | 553,4                             | 600                                                              | 594,4                                                            | 1170,7                                                                 | 799,5                                                                  | 594,4                                                                  |
|             | BRÄNSLESYSTEM                   | 2 x VM-30                     | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | 2 x VM-30                         | EFI                                                              | Elektronisk<br>direktinsprutning                                 | EFI                                                                    | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       |
|             | KYLSYSTEM                       | Fläktkyld,<br>reed-ventiler   | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Fläktkyld,<br>reed-ventiler       | Vätskekyld,<br>fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                    | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                      | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                             | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.™                                           | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.™                                           |
|             | PRIMÄRVARIATOR                  | eDrive™                       | TRA™ III                                                               | TRA™ VII                                                               | eDrive™                           | eDrive™                                                          | TRA™ III                                                         | TRA™ IV                                                                | TRA™ VII                                                               | TRA™ III                                                               |
|             | SEKUNDÄRVARIATOR                | QRS                           | QRS                                                                    | QRS                                                                    | QRS                               | QRS                                                              | QRS                                                              | QRS                                                                    | QRS                                                                    | QRS                                                                    |
|             | ANTAL KUGGAR, ÖVRE & NEDRE DREV | 21-45                         | 25-45                                                                  | 25-45                                                                  | 19-45                             | 21-51                                                            | 21-45                                                            | 24-45                                                                  | 21-45                                                                  | 21-49                                                                  |
| FJÄDRING    |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | FRAMFJÄDRING                    | Dubbla A-armar                | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                    | Dubbla A-armar                                                   | Dubbla A-armar                                                   | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         |
|             | FRÄMRE STÖTDÄMPARE              | HPG Plus                      | KYB Pro 40 R Easy-Adjust                                               | KYB Pro 40 R Easy-Adjust                                               | Motion Control                    | Motion Control                                                   | HPG Plus                                                         | HPG Plus R                                                             | HPG Plus R                                                             | HPG Plus R                                                             |
|             | FJÄDRINGSVÄG FRAM (MM)          | 229                           | 241                                                                    | 241                                                                    | 229                               | 229                                                              | 229                                                              | 229                                                                    | 210                                                                    | 210                                                                    |
|             | BOGGIFJÄDRING                   | SC™-5                         | rMotion                                                                | rMotion Quick Adjust System                                            | SC™-5M                            | SC™-5M                                                           | SC™-5                                                            | SC™-5                                                                  | SC™-5                                                                  | SC™-5                                                                  |
|             | CENTERSTÖTDÄMPARE               | HPG Plus                      | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | Motion Control                    | Motion Control                                                   | HPG                                                              | HPG Plus                                                               | HPG Plus                                                               | HPG Plus                                                               |
|             | BAKRE STÖTDÄMPARE               | HPG Plus                      | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | HPG                               | HPG                                                              | HPG                                                              | KYB Pro 36                                                             | KYB Pro 36                                                             | KYB Pro 36                                                             |
|             | FJÄDRINGSVÄG BAK (MM)           | 381                           | 394                                                                    | 394                                                                    | 340                               | 340                                                              | 406                                                              | 406                                                                    | 406                                                                    | 406                                                                    |
| BROMSSYSTEM |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | BROMSSYSTEM                     | Hydraulisk<br>Brembo-broms    | Brembo-racingbroms<br>med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Hydraulisk<br>Brembo-broms        | Brembo-broms med<br>stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-broms med<br>stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-racingbroms<br>med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) |
| DIMENSIONER |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | LÄNGD (MM)                      | 2905                          | 2905                                                                   | 2905                                                                   | 3110                              | 3110                                                             | 3110                                                             | 3110                                                                   | 3110                                                                   | 3110                                                                   |
|             | BREDD (MM)                      | 1217                          | 1217                                                                   | 1217                                                                   | 1217                              | 1217                                                             | 1217                                                             | 1217                                                                   | 1159-1204 mm                                                           | 1159-1204 mm                                                           |
|             | HÖJD (MM)                       | 1210                          | 1200                                                                   | 1200                                                                   | 1210                              | 1210                                                             | 1210                                                             | 1130                                                                   | 1130                                                                   | 1130                                                                   |
|             | TORRVIKT (KG)                   | 186                           | 206                                                                    | 208                                                                    | 199                               | 213                                                              | 206                                                              | 235                                                                    | 208                                                                    | 205                                                                    |
|             | SPÄRVIDD (MM)                   | 1077                          | 1077                                                                   | 1077                                                                   | 1077                              | 1077                                                             | 1077                                                             | 1077                                                                   | 975 eller 1019                                                         | 975 eller 1019                                                         |
|             | DRIVBANDSBREDD (MM)             | 381                           | 381                                                                    | 381                                                                    | 406                               | 406                                                              | 406                                                              | 406                                                                    | 406                                                                    | 406                                                                    |
|             | DRIVBANDSLÄNGD (MM)             | 3051                          | 3051                                                                   | 3051                                                                   | 3487                              | 3487                                                             | 3487                                                             | 3487                                                                   | 3487                                                                   | 3487                                                                   |
|             | KAMHÖJD (MM)                    | 31,8                          | 31,8                                                                   | 31,8                                                                   | 31,8                              | 31,8                                                             | 31,8                                                             | 44                                                                     | 44                                                                     | 44                                                                     |
|             | BRÄNSLETANK (L)                 | 40                            | 40                                                                     | 40                                                                     | 40                                | 40                                                               | 40                                                               | 40                                                                     | 40                                                                     | 40                                                                     |
|             | OLJETANK (L)                    | 3,7                           | 3,7                                                                    | 3,7                                                                    | 3,7                               | 2,1                                                              | 3,7                                                              | 3,5                                                                    | 3,7                                                                    | 3,7                                                                    |
| UTRUSTNING  |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | DRIVBAND                        | RipSaw                        | RipSaw                                                                 | RipSaw                                                                 | Cobra                             | Cobra                                                            | RipSaw                                                           | PowderMax                                                              | PowderMax                                                              | PowderMax                                                              |
|             | SKIDOR                          | Pilot™ 5.7                    | Pilot™ 5.7R                                                            | Pilot™ 5.7R                                                            | Pilot™ DS                         | Pilot™ DS                                                        | Pilot™ DS                                                        | Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                                                              |
|             | DYNA                            | REV-XP™                       | REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | REV-XP™                           | REV-XP™                                                          | REV-XP™                                                          | REV-XP X<br>med förvaring                                              | REV-XP X<br>med förvaring                                              | REV-XP X<br>med förvaring                                              |
|             | STYRE                           | Rakt stålstyre<br>med J-hooks | Rakt aluminium<br>med J-hooks                                          | Rakt aluminium<br>med J-hooks                                          | Rakt lackerat stål<br>med J-hooks | Rakt lackerat stål<br>med J-hooks                                | Aluminium<br>med J-hooks                                         | Aluminium med<br>J-hooks och handskydd                                 | Aluminium med<br>J-hooks / Handtagsrem                                 | Aluminium med<br>J-hooks / Handtagsrem                                 |
|             | EL-START                        | Tillbehör                     | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
|             | BACKVÄXEL                       | RER                           | RER                                                                    | RER                                                                    | RER                               | Mekanisk                                                         | RER                                                              | Mekanisk                                                               | RER                                                                    | RER                                                                    |
|             | HANDTAGSVÄRME                   | Standard                      | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
|             | HASTIGHETSMÄTARE                | Standard                      | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
|             | VARVRÄKNARE                     | Standard                      | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
|             | ELEKTRONISK BRÄNSLEMÄTARE       | Standard                      | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
|             | ELEKTRONISK TEMPERATURMÄTARE    | N/A                           | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | N/A                               | N/A                                                              | Tillbehör                                                        | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              |
|             | BACKSPEGLAR                     | Tillbehör                     | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                         | Tillbehör                                                        | Tillbehör                                                        | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              |
|             | VINDRUTA                        | 375 mm                        | 152 mm                                                                 | 152 mm                                                                 | 380 mm                            | 380 mm                                                           | 380 mm                                                           | 254 mm                                                                 | 285 mm med vindavvisare                                                | 285 mm med vindavvisare                                                |
|             | DRAGANORDNING                   | Tillbehör                     | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Standard                          | Standard                                                         | Standard                                                         | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               |
| FÄRG        |                                 |                               |                                                                        |                                                                        |                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|             | FÄRG                            | Gul / Svart                   | Svart                                                                  | Svart                                                                  | Svart                             | Svart                                                            | Svart                                                            | Svart / Vit                                                            | Svart                                                                  | Svart                                                                  |



| SUMMIT™                                                                |                                                                        | FREERIDE                                                               |                                                                        | GRAND TOURING                 |                                                               |                                                               |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SP 146<br>600 H.O. E-TEC®                                              | X™ 154<br>800R E-TEC®                                                  | 137<br>800R E-TEC®                                                     | 146<br>800R E-TEC®                                                     | SPORT<br>550F                 | SPORT<br>600 ACE                                              | LE<br>600 H.O. E-TEC                                          | SE<br>1200 4-TEC®                                             |
| Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                                 | Rotax® 800R E-TEC®                                                     | Rotax® 800R E-TEC®                                                     | Rotax® 800R E-TEC®                                                     | Rotax® 550F                   | Rotax® 600 ACE                                                | Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                        | Rotax® 1200 4-TEC®                                            |
| 2                                                                      | 2                                                                      | 2                                                                      | 2                                                                      | 2                             | 2                                                             | 2                                                             | 3                                                             |
| 594,4                                                                  | 799,5                                                                  | 799,5                                                                  | 799,5                                                                  | 553,4                         | 600                                                           | 594,4                                                         | 1170,7                                                        |
| Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | Elektronisk<br>direktinsprutning                                       | 2 x VM-30                     | EFI                                                           | Elektronisk<br>direktinsprutning                              | EFI                                                           |
| Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                            | Fläktkyld,<br>reed-ventiler   | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                    | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                   | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                    |
| TRA™ III                                                               | TRA™ VII                                                               | TRA™ VII                                                               | TRA™ VII                                                               | eDrive™                       | eDrive™                                                       | TRA™ III                                                      | TRA™ IV                                                       |
| QRS                                                                    | QRS                                                                    | QRS                                                                    | QRS                                                                    | QRS                           | QRS                                                           | QRS                                                           | QRS                                                           |
| 19-49                                                                  | 21-49                                                                  | 21-45                                                                  | 21-49                                                                  | 19-45                         | 21-51                                                         | 21-45                                                         | 24-49                                                         |
| Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                                                         | Dubbla A-armar                | Dubbla A-armar                                                | Dubbla A-armar                                                | Dubbla A-armar                                                |
| HPG                                                                    | HPG Plus                                                               | KYB Pro 40 R Easy-Adjust                                               | KYB Pro 40 R Easy-Adjust                                               | Motion Control                | Motion Control                                                | HPG                                                           | HPG                                                           |
| 200                                                                    | 200                                                                    | 210                                                                    | 210                                                                    | 229                           | 229                                                           | 229                                                           | 229                                                           |
| SC™-5M                                                                 | SC™-5M                                                                 | SC™-5                                                                  | SC™-5M-2                                                               | SC™-5M                        | SC™-5M                                                        | SC™-5                                                         | SC™-5                                                         |
| HPG                                                                    | HPG Plus                                                               | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | Motion Control                | Motion Control                                                | Motion Control                                                | HPG                                                           |
| HPG                                                                    | HPG Plus                                                               | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | KYB Pro 40 Easy-Adjust                                                 | HPG                           | HPG                                                           | HPG-VR                                                        | ACS (Luftfjädring)                                            |
| 356                                                                    | 381                                                                    | 406                                                                    | 356                                                                    | 340                           | 340                                                           | 330                                                           | 330                                                           |
| Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Brembo-racingbroms med<br>stålomspunnen bromsslang<br>(rostfritt stål) | Hydraulisk Brembo-broms       | Brembo-broms med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-broms med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-broms med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) |
| 3226                                                                   | 3335                                                                   | 3110                                                                   | 3226                                                                   | 3110                          | 3110                                                          | 3226                                                          | 3226                                                          |
| 1081-1126 mm                                                           | 1081-1126 mm                                                           | 1140-1184 mm                                                           | 1140-1184 mm                                                           | 1217                          | 1217                                                          | 1217                                                          | 1217                                                          |
| 1300                                                                   | 1300                                                                   | 1300                                                                   | 1300                                                                   | 1275                          | 1275                                                          | 1370                                                          | 1370                                                          |
| 206                                                                    | 208                                                                    | 219                                                                    | 220                                                                    | 225                           | 234                                                           | 244                                                           | 272                                                           |
| 907 eller 950                                                          | 907 eller 950                                                          | 975 eller 1019                                                         | 975 eller 1019                                                         | 1077                          | 1077                                                          | 1077                                                          | 1077                                                          |
| 406                                                                    | 406                                                                    | 406                                                                    | 406                                                                    | 406                           | 406                                                           | 406                                                           | 406                                                           |
| 3705                                                                   | 3923                                                                   | 3487                                                                   | 3705                                                                   | 3456                          | 3456                                                          | 3456                                                          | 3456                                                          |
| 57,2                                                                   | 63,5                                                                   | 44,5                                                                   | 57,2                                                                   | 31,8                          | 31,8                                                          | 31,8                                                          | 31,8                                                          |
| 40                                                                     | 40                                                                     | 40                                                                     | 40                                                                     | 40                            | 40                                                            | 40                                                            | 40                                                            |
| 3,7                                                                    | 3,7                                                                    | 3,7                                                                    | 3,7                                                                    | 3,7                           | 2,1                                                           | 3,7                                                           | 3,5                                                           |
| PowderMax                                                              | PowderMax II                                                           | PowderMax                                                              | PowderMax                                                              | RipSaw                        | RipSaw                                                        | RipSaw                                                        | RipSaw                                                        |
| Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                                                              | Pilot™ DS                     | Pilot™ DS                                                     | Pilot™ DS                                                     | Pilot™ DS                                                     |
| REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | REV-XP X smalt säte<br>med förvaring                                   | 2-sits                        | 2-sits                                                        | 2-sits modular                                                | 2-sits modular                                                |
| Aluminium med<br>J-hooks / Handtagsrem                                 | Aluminium, taperat<br>med J-hooks / Handtagsrem                        | Aluminium, taperat<br>med J-hooks / Handtagsrem                        | Aluminium, taperat<br>med J-hooks / Handtagsrem                        | Rakt stålstyre<br>med J-hooks | Rakt stålstyre<br>med J-hooks                                 | Lackerat stål / Styrskydd                                     | Lackerat stål / Styrskydd                                     |
| Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| RER                                                                    | RER                                                                    | RER                                                                    | RER                                                                    | RER                           | Mekanisk                                                      | RER                                                           | Elektronisk                                                   |
| Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                                                               | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | N/A                           | Tillbehör                                                     | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| 380 mm                                                                 | 305 mm                                                                 | 152 mm                                                                 | 152 mm                                                                 | 450 mm                        | 450 mm                                                        | 620 mm                                                        | 620 mm                                                        |
| Standard                                                               | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Tillbehör                                                              | Standard                      | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                                      |
| Svart                                                                  | Svart / Vit                                                            | Vit                                                                    | Vit                                                                    | Svart                         | Svart                                                         | Svart                                                         | Svart                                                         |



| MODEL                              | EXPEDITION™                                                        |                                                                         | SKANDIC™                                                 | TUNDRA™                                                       |                                                               |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    | SE<br>600 H.O. E-TEC®                                              | SE<br>1200 4-TEC®                                                       | WT<br>600 ACE                                            | XTREME<br>600 H.O. E-TEC                                      | LT<br>600 ACE                                                 | LT<br>550F                                 |
| MOTOR                              |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| MOTORTYP                           | Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                             | Rotax® 1200 4-TEC                                                       | Rotax® 600 ACE                                           | Rotax® 600 H.O. E-TEC®                                        | Rotax® 600 ACE                                                | Rotax® 550F                                |
| ANTAL CYLINDRAR                    | 2                                                                  | 3                                                                       | 2                                                        | 2                                                             | 2                                                             | 2                                          |
| CYLINDERVOLYM                      | 594,4                                                              | 1170,7                                                                  | 600                                                      | 594,4                                                         | 600                                                           | 553,4                                      |
| BRÄNSLESYSTEM                      | Elektronisk direktinsprutning                                      | EFI                                                                     | EFI                                                      | Elektronisk direktinsprutning                                 | EFI                                                           | 2 x VM-30                                  |
| KYLSYSTEM                          | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                        | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                              | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump               | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.                                   | Vätskekyld, fyrtakts<br>D.O.H.C., torrsump                    | Fläktkyld,<br>reed-ventiler                |
| PRIMÄRVARIATOR                     | TRA™ III                                                           | TRA™ IV                                                                 | eDrive™                                                  | TRA™ III                                                      | eDrive™                                                       | eDrive™                                    |
| SEKUNDÄRVARIATOR                   | QRS                                                                | QRS                                                                     | QRS                                                      | QRS                                                           | QRS                                                           | QRS                                        |
| ANTAL KUGGAR,<br>ÖVRE & NEDRE DREV | första växeln=3.23:1 ratio,<br>andra växeln=1.98:1 ratio           | första växeln=3.23:1 ratio,<br>andra växeln=1.98:1 ratio                | första växeln=4.16:1 ratio,<br>andra växeln=2.55:1 ratio | 21-49                                                         | 21-51                                                         | 19-45                                      |
| FJÄDRING                           |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| FRAMFJÄDRING                       | Dubbla A-armar                                                     | Dubbla A-armar                                                          | LTS                                                      | LTS                                                           | LTS                                                           | LTS                                        |
| FRÄMRE STÖTDÄMPARE                 | Motion Control +                                                   | Motion Control +                                                        | Motion Control                                           | Motion Control                                                | Motion Control                                                | Motion Control                             |
| FJÄDRINGSVÄG FRAM (MM)             | 210                                                                | 210                                                                     | 150                                                      | 150                                                           | 150                                                           | 150                                        |
| BOGGIFJÄDRING                      | SC™-5U                                                             | SC™-5U                                                                  | SC™-5U                                                   | SC™-5U                                                        | SC™-5U                                                        | SC™-5U                                     |
| CENTERSTÖTDÄMPARE                  | Motion Control                                                     | Motion Control                                                          | Motion Control                                           | HPG                                                           | Motion Control                                                | Motion Control                             |
| BAKRE STÖTDÄMPARE                  | ACS (Luftfjädring)                                                 | ACS (Luftfjädring)                                                      | HPG                                                      | HPG                                                           | HPG                                                           | HPG                                        |
| FJÄDRINGSVÄG BAK (MM)              | 340                                                                | 340                                                                     | 356                                                      | 356                                                           | 356                                                           | 356                                        |
| BROMSSYSTEM                        |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| BROMSSYSTEM                        | Hydraulisk<br>Brembo-broms                                         | Hydraulisk<br>Brembo-broms                                              | Hydraulisk<br>Brembo-broms                               | Brembo-broms med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Brembo-broms med stålomspunnen<br>bromsslang (rostfritt stål) | Hydraulisk<br>Brembo-broms                 |
| DIMENSIONER                        |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| LÄNGD (MM)                         | 3240                                                               | 3240                                                                    | 3240                                                     | 3329                                                          | 3329                                                          | 3329                                       |
| BREDD (MM)                         | 1150 eller 1192 mm                                                 | 1150 eller 1192 mm                                                      | 1076                                                     | 1002                                                          | 1002                                                          | 1002                                       |
| HÖJD (MM)                          | 1330                                                               | 1330                                                                    | 1330                                                     | 1296                                                          | 1325                                                          | 1325                                       |
| TORRVIKT (KG)                      | 298                                                                | 322                                                                     | 284                                                      | 225                                                           | 229                                                           | 219                                        |
| SPÅRVIDD (MM)                      | 975 eller 1018                                                     | 975 eller 1018                                                          | 900                                                      | 813                                                           | 813                                                           | 813                                        |
| DRIVBANDSBREDD (MM)                | 500                                                                | 500                                                                     | 508                                                      | 406                                                           | 406                                                           | 406                                        |
| DRIVBANDSLÄNGD (MM)                | 3923                                                               | 3923                                                                    | 3923                                                     | 3923                                                          | 3923                                                          | 3923                                       |
| KAMHÖJD (MM)                       | 31,8                                                               | 31,8                                                                    | 38,1                                                     | 57,2                                                          | 38,1                                                          | 38,1                                       |
| BRÄNSLETANK (L)                    | 45                                                                 | 45                                                                      | 45                                                       | 40                                                            | 40                                                            | 40                                         |
| OLJETANK (L)                       | 2,5                                                                | 3,5                                                                     | 2,1                                                      | 3,7                                                           | 2,1                                                           | 3,7                                        |
| UTRUSTNING                         |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| DRIVBAND                           |                                                                    |                                                                         |                                                          | PowderMax                                                     | Charger                                                       | Charger                                    |
| SKIDOR                             | ADJ                                                                | ADJ                                                                     | Pilot™ DS                                                | Pilot™ DS                                                     | Pilot™ DS                                                     | Pilot™ DS                                  |
| DYNA                               | 2-sits modular med förvaring                                       | 2-sits modular med förvaring                                            | 2-sits modular med förvaring                             | REV-XP X smalt säte med förvaring                             | 2-sits med sätesrem                                           | 2-sits med sätesrem                        |
| STYRE                              | Lackerat stål med J-hooks /<br>Tiltat (4 positioner) / Handtagsrem | Fyra positioners, justerbart /<br>Lackerat stål / J-hooks / Handtagsrem | Lackerat stål med J-hooks /<br>Handtagsrem               | Lackerat stål med J-hooks /<br>Handtagsrem                    | Lackerat stål med J-hooks /<br>Handtagsrem                    | Lackerat stål med J-hooks /<br>Handtagsrem |
| EL-START                           | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                   |
| BACKVÄXEL                          | Mekanisk                                                           | Mekanisk                                                                | Mekanisk                                                 | Mekanisk                                                      | Mekanisk                                                      | RER                                        |
| HANDTAGSVÄRME                      | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                   |
| HASTIGHETSMÄTARE                   | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                   |
| VARVRÅKNARE                        | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                   |
| ELEKTRONISK BRÄNSLEMÄTARE          | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Standard                                                      | Standard                                                      | Standard                                   |
| ELEKTRONISK TEMPERATURMÄTARE       | Standard                                                           | Standard                                                                | N/A                                                      | N/A                                                           | N/A                                                           | N/A                                        |
| BACKSPEGLAR                        | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Tillbehör                                                     | Tillbehör                                                     | Tillbehör                                  |
| VINDRUTA                           | 515 mm                                                             | 515 mm                                                                  | 508 mm                                                   | 254 mm                                                        | 510 mm                                                        | 510 mm                                     |
| DRAGANORDNING                      | Standard                                                           | Standard                                                                | Standard                                                 | Tillbehör                                                     | Standard                                                      | Standard                                   |
| FÄRG                               |                                                                    |                                                                         |                                                          |                                                               |                                                               |                                            |
| FÄRG                               | Röd / Svart                                                        | Röd / Svart                                                             | Gul / Svart                                              | Svart                                                         | Gul / Svart                                                   | Gul / Svart                                |



## KLÄ DIG RÄTT


Allt som frekventa och erfarna förare kan önska av sin utrustning och tillbehör. Från lätta kläder som andas till tillbehör utvecklade för höga höjder finns ett genomtänkt system för att göra din åkupplevelse fulländad.



Modular 2-hjälm



Sno-X Shell - Race Edition



Mechanic keps



Fuel Caddy,  
Tunnel Bag



Racing Beanie



Vindavvisare  
för styret

Kläder och tillbehör utvecklade för långa turer. Kläder som garanterar värme och stryktålighet, tillbehör som levererar en optimal komfort.

Oavsett om du använder snöskotern för arbete eller nöje har vi kläderna och tillbehören som passar till. Robust och prisvärd utrustning som fungerar friktionsfritt med snöskoterns tillbehör vilket gör din åktur så mycket skönare.




Ski-Doo hoodie




Hero One-Piece Suit



Teens Jacka & Byxor



Ladies X-Team Jacket  
- Race Edition, dam



2-sits dyna/  
Ryggestöd



Lång Pakethållare,  
Förvaringsbox





## THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

Nothing is more valuable than your playtime. That is why BRP is dedicated to continually finding new and better ways to help you enjoy your favorite powersports. From snow to water to both on and off-road fun, our passion for adventure fuels the innovations that result in the ultimate powersports experience for our customers. We value



the land and water we play on and are committed to protecting it. Our desire to thrill is paired with an emphasis on rider responsibility, placing personal safety above all else. So that each outing can be the most enjoyable, memorable and thrilling experience possible. Because your free time should always be your best time.

[www.brp.com](http://www.brp.com)

*Be with the Right People: [www.brpusersclub.com](http://www.brpusersclub.com)*



SKI-DOO® LYNX® SEA-DOO® EVINRUDE® JOHNSON® ROTAX® CAN-AM®

© 2011 BRP Finland Oy. Alla rättigheter förbehålles. ® TM och BRP är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Tryckt i Finland. 619950266 Ski-Doo Lineup Brochure 2012 SE

Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta. Råd gör alltid med din återförsäljare när du ska välja en snöskoter som passar just dina behov, och läs noggrant igenom och ägna extra uppmärksamhet åt Ägarehandboken och de varningsdekalerna som sitter fästa på snöskotern. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Bär alltid lämplig skyddsklädsel inklusive en godkänd hjälm. Respektera lokala lagar och förordningar. Kör aldrig med alkohol eller droger i kroppen.

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.